


VII – PLAN D'ENSEMBLES ET NOMANCLATURES GENERAL LAYOUT AND PARTS LIST




**FRAME NOMANCLATURE
CR61 version REF 1111002**

Rep	Qté.	Réf.	Désignation	Description
1	1	32930048	Corps de chevalet	Frame aligner body
2	1	33910004	Chape male	Male cap
3	1	41106003	Rondelle plate LL6	Washer LL6
4	1	41505001	Rivet 12 x 12.7	Rivet 12 x 12.7
5	1	21111001	Ensemble écrou de manoeuvre	Shunting nut set
6	1	44020001	Butée à aiguilles AXZ 8x20x35,4	Bearing stud AXZ 8x20x35.4
7	2	31410060	Renfort	Reinforcement
8	8	41303002	Goupille fendue V 4 x 35	V 4 x 35 pin
9	2	31110033	Axe de bielle de maintien	Maintaining connecting rod axel
10	4	41006005	Vis auto taraudeuse "TAPTITE" M6x12	"TAPTITE" Self-cutting screw M6x12
11	4	47203002	Clip à embase n° 8	Fastening clip n° 8
12	2	31230027	Rondelle	Washer
13	2	=> rep. 101-103	Vis de réglage mâchoire et anti-ripage	Jaw adjusting screw and anti-shifting screw
14	1	=> rep. 102	Vis de réglage inclinaison	Inclining adjustment screw
15	3	=> rep. 101-102-103	Entretoise à 2 tenons	Spacer with 2 tenons
16	4	31110133	Axe épaulé	Shouldered axel
17	2	35910025	Semelle articulée	Jointed flange
18	6	41301006	Goupille Mécanindus 5 x 40	Mécanindus 5 x 40
19	2	=> rep. 102	Goupille Mécanindus 5 x 25	Mécanindus 5 x 25
20	1	=> rep. 102	Cale pour inclinaison	Inclining block
21	2	32930001	Mâchoire	Clamping jaw
22	4	31930003	Bielle de manoeuvre	Shunting connecting rod
23	2	41301024	Goupille Mécanindus 8 x 40	Mécanindus pin 8 x 40
24	2	=> rep. 101	Chape pour mâchoire	Clamping jaw cap
25	4	41112002	Rondelle ressort dia. 12,2	Single coil spring lock washer dia. 12.2
26	4	40912001	Ecrou Nylstop M12	Nylstop nut M12
27	2	31110032	Axe de bielle de manoeuvre	Shunting connecting rod axel
28	2	41301004	Goupille Mécanindus 3 x 40	Mécanindus pin . 3 x 40
29	1	31110031	Axe central de bielle	Connecting rod central axel
30	2	31930002	Bielle de maintien	Maintaining connecting rod
31	2	35910026	Guide de descente	Descent guide
32	2	=> rep 103	Cale anti-ripage	Anti-shifting block
33	8	41006003	Vis CHc M6x16	Screw CHc M6x16
34	8	41106001	Rondelle W6	Washer W6
101	2	21111003 Ensemble	Vis de réglage latéral composé des repères 13-15-18-24	Adjusting screw set composed of rep. 13-15-18-24
102	1	21111004 Ensemble	Vis de réglage du dévers composé des repères 14-15-19-20	Inclining screw set composed of rep. 14-15-19-20
103	2	21111011	Vis anti-ripage composée des repères 13-15-19-32	Anti-shifting screw composed of rep. 13-15-18-32
104	1	48401001	Clé à douille articulée	Flex head socket wrench

CHEVALET TYPE CR57 AVEC SABOTS ET FASTCLIP REF 11110006
FRAME ALIGNER WITH SHOES AND FASTCLIP VERSION

Clé livrée avec la notice
 Wrench delivered with the notice



NOMANCLATURE POUR CHEVALET
FRAME NOMANCLATURE
Version CR57 avec sabots/fastclip
CR57 with shoes and fastclip version
REF 11110006
REF 11110006

Rep.	Qté.	Réf.	Désignation	Description
1	1	32930048	Corps de chevalet	Frame aligner body
2	1	33910004	Chape male	Male cap
3	1	41106003	Rondelle plate LL6	Washer LL6
4	1	41505001	Rivet 12 x 12.7	Rivet 12 x 12.7
5	1	21111001	Ensemble écrou de manoeuvre	Shunting nut set
6	1	44020001	Butée à aiguilles AXZ 8x20x35,4	Bearing stud AXZ 8x20x35.4
7	2	31410060	Renfort	Reinforcement
8	8	41303002	Goupille fendue V 4 x 35	V 4 x 35 pin
9	2	31110033	Axe de bielle de maintien	Maintaining connecting rod axel
10	4	41006005	Vis auto taraudeuse "TAPTITE" M6x12	"TAPTITE" Self-cutting screw M6x12
11	4	47203002	Clip à embase n° 8	Fastening clip n° 8
12	2	31230027	Rondelle	Washer
13	2	=> rep. 101	Vis de réglage mâchoire	Jaw adjusting screw
14	1	=> rep 102	Vis de réglage inclinaison	Inclining adjustment screw
15	3	=> rep. 101- 102	Entretois à 2 tenons	Spacer with 2 tenons
16	4	31110133	Axe épaulé	Shouldered axel
17	2	21111021	Sabot avec patin	Jointed flange
18	6	41301006	Goupille Mécanindus 5 x 40	Mecanindus 5 x 40
19	2	=> rep 102	Goupille Mécanindus 5 x 25	Mecanindus 5 x 25
20	1	=> rep 102	Cale pour inclinaison	Inclining block
21	2	32930001	Machoire	Clamping jaw
22	4	31930003	Bielle de manoeuvre	Shunting connecting rod
23	2	41301024	Goupille Mécanindus 8 x 40	Mecanindus pin 8 x 40
24	2	=> rep. 101	Chape pour machoire	Clamping jaw cap
25	4	41112002	Rondelle ressort dia. 12,2	Single coil spring lock washer dia. 12.2
26	4	40912001	Ecrou Nylstop M12	Nylstop nut M12
27	2	31110032	Axe de bielle de manoeuvre	Shunting connecting rod axel
28	2	41301004	Goupille m"canindus 3 x 40	Mecanindus pin . 3 x 40
29	1	31110031	Axe central de bielle	Connecting rod central axel
30	2	31930002	Bielle de maintien	Maintaining connecting rod
31	2	35910026	Guide de descente	Descent guide
33	8	41006003	Vis CHc M6x16	Screw CHc M6x16
34	8	41106001	Rondelle W6	Washer W6
101	2	21111003 Ensemble	Vis de réglage latéral composé des repères 13-15-18-24	Adjusting screw set composed of rep. 13-15-18-24
102	1	21111004 Ensemble	Vis de réglage du dévers com- posé des repères 14-15-19-20	Inclining screw set composed of rep. 14-15-19-20
104	1	48401001	Clé à douille articulée	Flex head soket wrench